

HAVARIJNÍ SOUPRAVY

VERKON > Hygiena, ochrana a bezpečnost > Bezpečnost pracoviště > Havarijní soupravy

Havarijní souprava, chemická, sorpční kapacita 23 litrů

Malá havarijní souprava pro rychlý zásah při úniku nebezpečných látek a jejich následnému úklidu. Je vhodná do menších skladů chemických látek, laboratoří, dílen, garáží, menších servisů nebo pro vozidla, která přepravují nebezpečné látky.



- možnost okamžitého použití, jednoduchá manipulace
- sorpční kapacita: 23 l
- obsahuje ochranné pomůcky, těsnicí prostředky a chemické sorbenty, které mají hydrofilní a oleofilní charakter a navíc jsou vysoce odolné vůči působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin
- snadná přenositelnost (rozměry 44 x 9 x 55 cm; hmotnost 2,7 kg; umístěna v plastové tašce se zipem)
- skladování: při teplotách -10 až 30 °C, bez přístupu přímého slunečního záření
- doba použitelnosti: min. 24 měsíců (sledujte datum expirace u havarijního tmelu; ostatní komponenty mají neomezenou použitelnost)
- upozornění: při likvidaci havárií spojených s požárem může v případě textilních sorbentů (rohože, hady, polštáře, utěrky) vzniknout nebezpečí poranění taveninou polymerů

Složení Chemické havarijní soupravy HSTS-CH	
20x chemická sorpční rohož, 40 x 50 cm	1x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD
2x chemický sorpční had, Ø 8 x 120 cm	1x ochranné brýle
1x havarijní těsnicí tmel (předmíchaná směs)	1 pár ochranných rukavic
1x malá nálepka na HS	1x ochranný respirátor FFP2, skládaný bez ventilku
1x pytel na použité sorbenty	1x pevná taška se zipem
1x plastový samouzavírací sáček, 25 x 35 cm	
Podrobnější informace k jednotlivým produktům naleznete v příloženém souboru ke stažení.	

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
200 490 018 121	Chemická havarijní souprava HSTS-CH	Skladem, do 1 týdne	1 550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Podrobný-popis-Chemické-havarijní-soupravy-HSTS-CH.pdf
- Použitelnost-textilních-sorbentů.pdf

Havarijní souprava, chemická, sorpční kapacita 39 litrů

Malá havarijní souprava pro rychlý zásah při úniku nebezpečných látek a jejich následnému úklidu. Je vhodná do menších skladů chemických látek, laboratoří a výrobních provozů.



- možnost okamžitého použití, jednoduchá manipulace
- sorpční kapacita: 39 l
- obsahuje ochranné pomůcky, těsnicí prostředky a chemické sorbenty, které mají hydrofilní a oleofilní charakter a navíc jsou vysoce odolné vůči působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin
- snadná přenositelnost (umístěna v pevném kbelíku s uchy, hmotnost 6,7 kg)
- skladování: při teplotách -10 až 30 °C, bez přístupu přímého slunečního záření
- doba použitelnosti: min. 24 měsíců (sledujte datum expirace u havarijního tmelu; ostatní komponenty mají neomezenou použitelnost)
- upozornění: při likvidaci havárií spojených s požárem může v případě textilních sorbentů (rohože, hady, polštáře, utěrky) vzniknout nebezpečí poranění taveninou polymerů

Složení Chemické havarijní soupravy HSPS-CH	
30x chemická sorpční rohož, 40 x 50 cm	1x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD
2x chemický sorpční had, Ø 8 x 120 cm	1x ochranné brýle
2x chemický sorpční polštář, 35 x 30 cm	1 pár ochranných rukavic
1x havarijní těsnicí tmel (předmíchaná směs)	1x ochranný respirátor FFP2, skládaný, bez ventilku
1x malá nálepka na HS	1x plastové vědro
1x pytel na použité sorbenty	1x plastový samouzavírací sáček, 25 x 35 cm

Podrobnější informace k jednotlivým produktům naleznete v přiloženém [souboru ke stažení](#).

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
200 490 008 171	Havarijní chemická souprava HSPS-CH	1-2 týdny	2 870 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Podrobný-popis-Chemické-havarijní-soupravy-HSPS-CH.pdf
- Použitelnost-textilních-sorbentů.pdf

Havarijní souprava, úklidová, sorpční kapacita 11 litrů

Havarijní souprava se sypkým sorbentem, který velmi rychle absorbuje zbytky nebezpečných látek a to i z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů. Součástí soupravy je také vybavení pro úklid použitých sorbentů.

- jednoduchá manipulace (souprava je umístěna v sudu s UN kódem, který lze následně použít pro přepravu nebezpečného odpadu)
- sorpční kapacita: 11 l
- sorbent má hydrofilní a oleofilní charakter a je určen pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí olejů, tuků a ropných látek; je plně biologicky odbouratelný a spalitelný, vykazuje nízkou prašnost, nebarví
- souprava je vhodná do všech provozů, ve kterých se pracuje s ropnými produkty (do skladů, dílen, servisů, čerpacích stanic...) a pro likvidaci úniku nebezpečných kapalin z vozovek a komunikací
- hmotnost: 14 kg
- skladování: při teplotách -10 až 30 °C, bez přístupu přímého slunečního záření
- doba použitelnosti: min. 24 měsíců



Složení Havarijní úklidové soupravy HSB 60-SK2		
1x sud s víkem o objemu 60 l (UN kód 1H2/X100/S)		
1x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD		
1x malá nálepka na HS		
1x pytel na použitý sorbent		
1x smetáček a lopatka		
1 pár ochranných nitrilových rukavic		
1x sypký sorbent Spilkleen Plus (náhrada za Vapex) SK 2	Materiál:	celulóza / čínský jíl
	Sorpční kapacita:	11 l
	Hmotnost:	10 kg
	Barva:	šedá
	Možnost likvidace:	skládkování

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
200 490 260 122	Havarijní úklidová souprava HSB 60-SK2	Skladem, do 1 týdne	2 010 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Havarijní souprava, úklidová, sorpční kapacita 44 litrů

Havarijní souprava se sytkými sorbenty, které velmi rychle absorbují zbytky nebezpečných látek a to i z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů. Součástí soupravy je také vybavení pro úklid použitých sorbentů.



- jednoduchá manipulace (souprava je umístěna v odolné mobilní plastové nádobě)
- sorpční kapacita: 44 l (4x 11 l)
- sorbenty mají hydrofilní a oleofilní charakter a jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí olejů, tuků a ropných látek; jsou plně biologicky odbouratelné a spalitelné, vykazují nízkou prašnost, nebarví
- souprava je vhodná do všech provozů, ve kterých se pracuje s ropnými produkty (do skladů, dílen, servisů, čerpacích stanic...) a pro likvidaci úniku nebezpečných kapalin z vozovek a komunikací
- hmotnost: 55 kg
- skladování: při teplotách -10 až 30 °C, bez přístupu přímého slunečního záření
- doba použitelnosti: min. 24 měsíců

Složení Havarijní úklidové soupravy HSP 120-SK2		
1x červená plastová mobilní nádoba o objemu 120 l, s víkem		
4x pytel na použité sorbenty		
1x smetáček a lopatka		
4x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD		
1x velká nálepka na HS		
4x sytký sorbent Spilkleen Plus (náhrada za Vapex) SK 2	Materiál:	celulóza / čínský jíl
	Sorpční kapacita:	11 l
	Hmotnost:	10 kg
	Barva:	šedá
	Možnost likvidace:	skládkování

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
200 490 120 122	Havarijní úklidová souprava HSP 120-SK2	1-2 týdny	3 650 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Havarijní souprava, úklidová, sorpční kapacita 52 litrů

Havarijní souprava se sytkými sorbenty, které velmi rychle absorbují zbytky nebezpečných látek a to i z obtížně přístupných míst a nerovných povrchů. Součástí soupravy je také vybavení pro úklid použitých sorbentů.



- jednoduchá manipulace (souprava je uložena v odolné mobilní plastové nádobě)
- sorpční kapacita: 52 l (4x 13 l)
- sorbent je chemicky netečný, s nízkou prašností, nelze ho použít pro likvidaci úniku kyseliny fluorovodíkové a vysoce koncentrovaných roztoků NaOH (nad 50 %)
- souprava je vhodná do všech provozů, ve kterých se pracuje s ropnými produkty (do

- skladů, dílen, servisů, čerpacích stanic...) a k úklidu kapalin z vozovek a komunikací, které po aplikaci sorbentu zůstávají suché (sorbent nasátou látku již neuvolní)
- hmotnost: 50 kg
- skladování: při teplotách -10 až 30 °C, bez přístupu přímého slunečního záření
- doba použitelnosti: min. 24 měsíců

Složení Havarijní úklidové soupravy HSP 120-DN		
1x žlutá plastová mobilní nádoba o objemu 120 l, bez víka		
1x černé víko k plastové nádobě o objemu 120 l		
4x pytel na použité sorbenty		
1x smetáček a lopatka		
4x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD		
1x velká nálepka HS		
1x nálepka HS na víko		
1x plastový samouzavírací sáček, 25 x 35 cm		
4x sypký sorbent Absodan Plus (10 kg) DN 1	Materiál:	kalcinovaný Moler
	Sorpční kapacita:	13 l
	Barva:	červenohnědá
	Možnost likvidace:	skládkování
	Certifikát:	MPA/NRW III R

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
200 490 712 045	Havarijní úklidová souprava HSP 120-DN	1-2 týdny	3 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hasební deka Foga

Novinka

Hasicí deka Foga slouží ke snadnému a bezpečnému hašení požárů. Je univerzální, vhodná do všech provozů, díky kompaktním rozměrům je velice skladná a připravená pro okamžité použití. Hašení požáru probíhá jeho zakrytím – deka omezuje přístup kyslíku k ohni, má chladicí účinek a funguje i jako tepelný štít.

■ univerzálnost

- hasí pevné látky (dřevo, plasty), hořlavé kapaliny (benzín, nafta, alkohol, kapalné uhlovodíky, rozpouštědla), hořící kovy (pyrotechnika, výbušniny)
- obtížně uhasitelná elektrozařízení (např. Li-Ion a další baterie, mobily, notebooky...) při hoření efektivně odstíní

■ jednoduché použití

- po vytažení z obalu a odtržením poutek se deka sama rozbálí a hosením na požár a utěsněním okrajů ho uhasí



■ úspora nákladů a minimalizace škod


- na rozdíl od práškových hasicích přístrojů nezpůsobuje Foga sekundární znečištění - nevzniká prach, který by se dostal do elektroniky, nábytku nebo textilií; hašení je čisté, bez nutnosti náročného úklidu a bez dalších materiálních škod

Rozměry	Provozní podmínky	Hasební schopnost	Možnost likvidace	Exspirace
1 x 1 m	teplota okolí od -6 °C	21 B, 5 F, 92 % tepelného žáru, D, Li-Ion baterie	skládkování	3 roky




Obj. číslo	Popis	Rozměry [m]	Hasební schopnost	Dostupnost	Cena / ks
200 490 481 601	Hasební deka Foga	1 x 1	21 B, 5 F, 92 % tepelného žáru, D, Li-Ion baterie	2-3 týdny	2 720 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Osvědčení-o-zkoušce-Hasební-deka-Foga.pdf

Video k produktu

-  Hasební deka Foga, ukázky použití
-  Hasební deka Foga, ukázka hašení elektrokoloběžky
-  Hasební deka Foga, ukázka hašení kuchyně