INKUBÁTORY ARGOLAB

Inkubátor ArgoLab ICN, bez ventilátoru, stolní

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: Giorgio Bormac



Inkubátory ArgoLab: jednoduché ekonomické přístroje se dvěma typy regulátorů vhodné do každé laboratoře.
Sleva platí do 18. 12. 2026

Laboratorní inkubátory ICN jsou jednoduché ekonomické přístroje s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře a dvěma typy regulátorů. Poskytují reprodukovatelné podmínky pro inkubace mikrobiologických kultur a své uplatnění najdou v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích.

Základní charakteristika stolních inkubátorů ICN:

- 2 velikosti komory (užitný objem 16 nebo 35 l)
- teplotní rozsah: od +5 nad teplotou okolí do 70 °C
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- 3 pracovní režimy:
  - základní PROG 0 (přístroj dosáhne a udrží teplotu po nastavenou dobu)
  - programový PROG 1 – 8 (uživatelské nastavení až 8 programů)
  - vícekrokový PROG 9 (postupné spuštění všech 8 uživatelských programů)
- časovač, akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- 2 typy regulátorů:
  - **Plus** s podsvíceným LCD displejem, možností naprogramování až 8 programů po 10 krocích a pamětí pro až 2 000 dat
  - **Super** s barevným dotykovým displejem, 3úrovňovou správou uživatelů, možností naprogramování až 8 programů po 8 krocích, možností nastavení teplotních ramp a pamětí pro až 200 000 dat
- rozhraní USB na levé straně přístroje (připojením USB flash disku proběhne automatický přenos dat)
- vnitřní komora z nerezové oceli, dveře s oknem z dvojitého skla, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- bezpečnostní třída 2 (DIN 12880)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky inkubátoru jsou 2 drátěné police a USB flash disk; další drátěné police si můžete objednat jako volitelné příslušenství

Technické údaje			
Typ		**ICN 16**	**ICN 35**
Objem		16 l	35 l
Teplota	Rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 70 °C	
	Rozlišení:	0,1 °C	
	Homogenita při 37 °C:	±0,4 °C	

Doba ustálení na teplotu 37 °C		18 minut	22 minut
Počet polic (standard/max)		2/3	2/5
Minimální vzdálenost mezi policemi		25 mm	30 mm
Max. zatížení police		5 kg	7,5 kg
Rozměry	Vnitřní:	270 x 255 x 230 mm	360 x 320 x 300 mm
	Vnější:	530 x 450 x 370 mm	620 x 510 x 440 mm
Hmotnost		23 kg	33 kg
Napájení		220/240 V, 50 Hz	

V naší nabídce najdete i velkoobjemové inkubátory ICN.

Inkubátory ICN s regulátorem Plus

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 002	ICN 16 Plus	16	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	~~21 315 Kč~~ **18 118 Kč**
408 864 121 012	ICN 35 Plus	35	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	~~24 451 Kč~~ **20 783 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátory ICN s regulátorem Super

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 302	ICN 16 Super	16	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	~~30 503 Kč~~ **25 928 Kč**
408 864 121 312	ICN 35 Super	35	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	~~35 893 Kč~~ **30 509 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátor ArgoLab ICN, bez ventilátoru, velkoobjemový

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Inkubátory ArgoLab: jednoduché ekonomické přístroje se dvěma typy regulátorů vhodné do každé laboratoře.
Sleva platí do 18. 12. 2026



Laboratorní inkubátory ICN jsou jednoduché ekonomické přístroje s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře (bez zabudovaného ventilátoru). Používají se pro bezpečné zpracování mikrobiologických kultur a své uplatnění najdou v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. Jsou dostupné se dvěma typy regulátorů.

Základní charakteristika inkubátorů série ICN:

- 3 velikosti komory (užitný objem 55, 120 nebo 200 l)
- teplotní rozsah: od +5 nad teplotou okolí do 70 °C
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- 3 pracovní režimy:
  - základní PROG 0 (přístroj dosáhne a udrží teplotu po nastavenou dobu)
  - programový PROG 1 – 8 (uživatelské nastavení až 8 programů)
  - vícekrokový PROG 9 (postupné spuštění všech 8 uživatelských programů)
- časovač, akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- 2 typy regulátorů:
  - **Plus** s podsvíceným LCD displejem, možností naprogramování až 8 programů po 10 krocích a pamětí pro až 2 000 dat
  - **Super** s barevným dotykovým displejem, 3úrovňovou správou uživatelů, možností naprogramování až 8 programů po 8 krocích, možností nastavení teplotních ramp a pamětí pro až 200 000 dat
- rozhraní USB na levé straně přístroje (připojením USB flash disku proběhne automatický přenos dat)
- vnitřní komora z nerezové oceli, jednokřídlé plné vnější a dvoukřídlé skleněné vnitřní dveře, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- bezpečnostní třída 2 (DIN 12880)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každého inkubátoru jsou 2 nebo 3 drátěné police (dle modelu) a USB flash disk; další drátěné či děrované police nebo kolečka si můžete objednat jako volitelné příslušenství

Technické údaje				
Typ		**ICN 55**	**ICN 120**	**ICN 200**
Objem		55 l	120 l	200 l
Teplota	Rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 70 °C		
	Rozlišení:	0,1 °C		
	Homogenita při 37 °C:	±0,5 °C		
Doba ustálení na teplotu 37 °C		25 minut	30 minut	35 minut
Počet polic (standard/max)		2/5	3/7	3/9
Minimální vzdálenost mezi policemi		50 mm		
Max. zatížení police		10 kg		
Rozměry	Vnitřní:	400 x 385 x 360 mm	520 x 500 x 460 mm	610 x 575 x 600 mm
	Vnější:	660 x 600 x 500 mm	780 x 700 x 610 mm	875 x 760 x 755 mm
Hmotnost		42 kg	61 kg	77 kg

Napájení	220/240 V, 50 Hz

V naší nabídce najdete i maloobjemové stolní inkubátory ICN.

Inkubátory ICN s regulátorem Plus

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 022	ICN 55 Plus	55	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	~~36 015 Kč~~ **30 613 Kč**
408 864 121 032	ICN 120 Plus	120	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	~~44 345 Kč~~ **37 693 Kč**
408 864 121 042	ICN 200 Plus	200	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	~~67 498 Kč~~ **57 373 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátory ICN s regulátorem Super

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 322	ICN 55 Super	55	+5 nad teplotou okolí až 70	2	3-4 týdny	~~46 795 Kč~~ **39 776 Kč**
408 864 121 332	ICN 120 Super	120	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	~~53 778 Kč~~ **45 711 Kč**
408 864 121 342	ICN 200 Super	200	+5 nad teplotou okolí až 70	3	3-4 týdny	~~75 338 Kč~~ **64 037 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátor ArgoLab ICF, s ventilátorem

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Inkubátory ArgoLab: jednoduché ekonomické přístroje se dvěma typy regulátorů vhodné do každé laboratoře.
Sleva platí do 18. 12. 2026



Laboratorní inkubátory ICF jsou jednoduché ekonomické přístroje s nucenou cirkulací vzduchu v komoře. Ventilátor je nastavitelný ve třech úrovních a zaručuje dokonalou výměnu vzduchu a homogenitu teploty v každé části komory. Inkubátory jsou dostupné se dvěma typy regulátorů.

Základní charakteristika inkubátorů série ICF:

- 4 velikosti komory (užitný objem 55, 120, 200 nebo 400 l)
- teplotní rozsah: od +5 nad teplotou okolí do 80 °C
- možnost rychlé **sterilizace komory** při teplotě 130 °C (max. 10 minut)
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (s ventilátorem)
- 3 pracovní režimy:
  - základní PROG 0 (přístroj dosáhne a udrží teplotu po nastavenou dobu)
  - programový PROG 1 – 8 (uživatelské nastavení až 8 programů)
  - vícekrokový PROG 9 (postupné spuštění všech 8 uživatelských programů)
- časovač (možnost odloženého startu), akustický signál po ukončení programu, možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- 2 typy regulátorů:
  - **Plus** s podsvíceným LCD displejem, možností naprogramování až 8 programů po 10 krocích a pamětí pro až 2 000 dat
  - **Super** s barevným dotykovým displejem, 3úrovňovou správou uživatelů, možností naprogramování až 8 programů po 8 krocích, možností nastavení teplotních ramp a pamětí pro až 200 000 dat
- rozhraní USB na levé straně přístroje (připojením USB flash disku proběhne automatický přenos dat)
- vnitřní komora z nerezové oceli, plné vnější a dvoukřídlé skleněné vnitřní dveře, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- dvojitá ochrana proti přehřátí, bezpečnostní třída 3.1 (DIN 12880)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každého inkubátoru jsou 2 nebo 3 drátěné police (dle modelu) a USB flash disk; další drátěné či děrované police nebo kolečka si můžete objednat jako volitelné příslušenství

Přístroje lze vybavit průchodkami o Ø 25 nebo 50 mm. Jedná se o volitelné vybavení za příplatek a je nutno ho specifikovat již při objednání přístroje. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje					
Typ		**ICF 55**	**ICF 120**	**ICF 200**	**ICF 400**
Objem		55 l	120 l	200 l	400 l
Počet vnějších dveří		1			2
Teplota	Rozsah:	+5 nad teplotou okolí až 80 °C			
	Rozlišení:	0,1 °C			
	Homogenita při 37 °C:	±0,3 °C	±0,4 °C	±0,4 °C	±0,5 °C
Doba ustálení na teplotu 37 °C		30 minut	40 minut	45 minut	55 minut
Počet polic (standard/max)		2/5	3/7	3/9	3/10
Minimální vzdálenost mezi policemi		50 mm			
Max. zatížení police		20 kg			
Rozměry	Vnitřní:	400 x 350 x 415 mm	520 x 435 x 530 mm	645 x 495 x 650 mm	1000 x 500 x 800 mm
	Vnější:	690 x 620 x 650 mm	810 x 760 x 750 mm	945 x 825 x 870 mm	1285 x 820 x 1060 mm

Hmotnost	56 kg	74 kg	103 kg	160 kg
Napájení	220/240 V, 50 Hz			

Inkubátory ICF s regulátorem Plus

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 120 802	ICF 55 Plus	55	+5 nad teplotou okolí až 80	2	3-4 týdny	~~44 958 Kč~~ **38 214 Kč**
408 864 120 812	ICF 120 Plus	120	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	~~54 758 Kč~~ **46 544 Kč**
408 864 120 822	ICF 200 Plus	200	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	~~75 093 Kč~~ **63 829 Kč**
408 864 120 832	ICF 400 Plus	400	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	~~98 245 Kč~~ **83 508 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátory ICF s regulátorem Super

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 120 902	ICF 55 Super	55	+5 nad teplotou okolí až 80	2	3-4 týdny	~~55 248 Kč~~ **46 961 Kč**
408 864 120 912	ICF 120 Super	120	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	~~64 558 Kč~~ **54 874 Kč**
408 864 120 922	ICF 200 Super	200	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	~~84 770 Kč~~ **72 055 Kč**
408 864 120 932	ICF 400 Super	400	+5 nad teplotou okolí až 80	3	3-4 týdny	~~111 230 Kč~~ **94 546 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátor chlazený ArgoLab IC 50 P, s Peltierovými články

Novinka | Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Inkubátory ArgoLab: jednoduché ekonomické přístroje se dvěma typy regulátorů vhodné do každé laboratoře.
Sleva platí do 18. 12. 2026



ArgoLab IC 50-P je spolehlivý, energeticky úsporný a kompaktní chlazený inkubátor. Je ideální volbou pro vědecké, průmyslové i výzkumné laboratoře, které vyžadují maximální přesnost a komfort obsluhy. Přístroj umožňuje vícekrokové programování a konfigurace teplotních ramp pro složité cykly.

Základní charakteristika chlazeného inkubátoru IC 50 P:

- 7″ barevný dotykový displej se zobrazením všech provozních parametrů
- 3úrovňová správa uživatelů
- časovač s funkcí odloženého startu
- možnost nastavení teplotních ramp a jejich grafického zobrazení
- pracovní režimy:
  - jednokrokový základní program
  - uživatelské nastavení až 8 programů po 8 krocích
- paměť pro až 200 000 záznamů
- historie alarmů
- rozhraní USB pod displejem (připojením USB flash disku proběhne stažení dat ve formátu CSV nebo PDF)
- možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- užitný objem 50 l
- teplotní rozsah minimálně 20 °C pod teplotou okolí až 60 °C
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (s ventilátorem)
- vnitřní komora z nerezové oceli, snadné čištění (zaoblené rohy, lehké vyjmutí polic i bočnic)
- plné vnější a skleněné vnitřní dveře
- dveřní spínač (automatické vypnutí ohřevu a ventilátoru při otevření dveří)
- dvojitá ochrana proti přehřátí, bezpečnostní třída 3.1 (dle DIN 12880)
- vyhovuje 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003
- **informace k dodávce:** součástí dodávky inkubátoru jsou 2 drátěné police a USB flash disk
  - další police si můžete objednat jako volitelné příslušenství

Technické údaje		
Objem		50 l
Teplota	Rozsah:	5 – 60 °C (nejméně o 20 °C nižší než okolní teplota)
	Rozlišení:	0,1 °C
	Kolísání teploty při 25 °C:	±0,1 °C
	Homogenita teploty při 25 °C:	±0,5 °C
Časovač		1 min – 99 h 59 min nebo trvalý chod
Počet polic (standard/max)		2/5
Minimální vzdálenost mezi policemi		50 mm
Max. zatížení police		10 kg

Rozměry	Vnitřní:	340 x 440 x 335 mm
	Vnější:	600 x 700 x 590 mm
Hmotnost		58 kg
Příkon		500 W
Napájení		230 V, 50/60 Hz

Chlazený inkubátor IC 50 P s Peltierovými články

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 122 402	IC 50 P	50	min. 20 pod teplotou okolí až 60	2	3-4 týdny	~~85 750 Kč~~ **72 888 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Drátěná police

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 864 111 572	Police drátěná	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-ArgoLab-Peltier-cooled-incubator-IC50P-EN.pdf

Inkubátor chlazený ArgoLab IC 150 R, s ventilátorem

Novinka | Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: Giorgio Bormac



Inkubátory ArgoLab: jednoduché ekonomické přístroje se dvěma typy regulátorů vhodné do každé laboratoře.
Sleva platí do 18. 12. 2026

Laboratorní inkubátor ArgoLab IC 150 R s kompresorovým chlazením a nucenou cirkulací vzduchu v komoře je vhodný pro širokou škálu aplikací. Je ideální volbou pro vědecké, průmyslové i výzkumné laboratoře, které vyžadují maximální přesnost a komfort obsluhy. Přístroj umožňuje vícekrokové programování a konfigurace teplotních ramp pro složité cykly.

Základní charakteristika chlazeného inkubátoru IC 150 R:

- 7″ barevný dotykový displej se zobrazením všech provozních parametrů
- 3úrovňová správa uživatelů
- časovač s funkcí odloženého startu
- možnost nastavení teplotních ramp a jejich grafického zobrazení

- pracovní režimy:
  - jednokrokový základní program (teplota, čas, rychlost ventilátoru)
  - uživatelské nastavení až 8 programů po 8 krocích
- paměť pro až 200 000 záznamů
- historie alarmů
- rozhraní USB pod displejem (připojením USB flash disku proběhne stažení dat ve formátu CSV nebo PDF)
- možnost nastavení teplotního limitu (max. pracovní teploty)
- užitný objem 150 l
- teplotní rozsah 0 až 60 °C, chlazení pomocí kompresoru
- nucená cirkulace vzduchu v komoře, možnost nastavení otáček ventilátoru (50, 75 nebo 100 %)
- vnitřní komora z nerezové oceli, snadné čištění (zaoblené rohy, lehké vyjmutí polic i bočnic)
- vnější dveře s pozorovacím oknem s integrovaným vnitřním LED osvětlením
- průchodka o Ø 25 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla na boční straně (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- odtoková miska na kondenzát ve spodní části (umístěná z vnějšku)
- dvojitá ochrana proti přehřátí, bezpečnostní třída 3.1 (dle DIN 12880)
- vyhovuje 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003
- **informace k dodávce:** součástí dodávky inkubátoru jsou 3 drátěné police a USB flash disk
  - další police si můžete objednat jako volitelné příslušenství

Technické údaje		
Objem		150 l
Teplota	Rozsah:	0 – 60 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Kolísání teploty při 25 °C:	±0,1 °C
	Homogenita teploty při 25 °C:	±0,5 °C
Chlazení		kompresorem
Chladivo		R1234ze (GWP 7)
Časovač		1 min – 99 h 59 min nebo trvalý chod
Počet polic (standard/max)		3/9
Minimální vzdálenost mezi policemi		50 mm
Max. zatížení police		10 kg
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	500 x 360 x 800 mm
	Vnější:	650 x 620 x 1350 mm
Hmotnost		100 kg
Příkon		1,1 kW
Napájení		230 V, 50/60 Hz

Chlazený inkubátor IC 150 R

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 864 121 512	IC 150 R	150	0 – 60	3	3-4 týdny	~~100 205 Kč~~ **85 174 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Drátěná police

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 864 111 562	Police drátěná	3-4 týdny	~~3 626 Kč~~ **3 082 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-ArgoLab-Compressor-cooled-incubator-IC-150-R-EN.pdf

---


Příslušenství k inkubátorům ArgoLab ICN a ICF

Akce | Sleva 15 % | Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Sleva platí do 18. 12. 2026

Jako volitelné příslušenství pro inkubátory ArgoLab nabízíme drátěné nebo děrované police a kolečka. Ceny volitelného vybavení (průchodka Ø 25 nebo 50 mm) vám rádi sdělíme na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

- děrovaná police se používá pouze v kombinaci s drátěnou policí (pokládá se na ni)



Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
408 334 111 172	41101172	Kolečka pro ICN/ICF 200 a ICF 400	4	3-4 týdny	~~3 308 Kč~~ **2 812 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 334 111 112	Police drátěná nerezová pro ICN 16	3-4 týdny	~~1 250 Kč~~ **1 063 Kč**
408 334 111 122	Police drátěná nerezová pro ICN 35	3-4 týdny	~~1 397 Kč~~ **1 187 Kč**
408 334 111 132	Police drátěná nerezová pro ICN 55	3-4 týdny	~~1 691 Kč~~ **1 437 Kč**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 334 111 142	Police drátěná nerezová pro ICN 120	3-4 týdny	~~2 744 Kč~~ **2 332 Kč**
408 334 111 152	Police drátěná nerezová pro ICN 200	3-4 týdny	~~3 406 Kč~~ **2 895 Kč**
408 334 110 112	Police drátěná nerezová pro ICF 120	3-4 týdny	~~2 646 Kč~~ **2 249 Kč**
408 334 110 122	Police drátěná nerezová pro ICF 200	3-4 týdny	~~3 332 Kč~~ **2 832 Kč**
408 334 110 132	Police drátěná nerezová pro ICF 400	3-4 týdny	~~5 684 Kč~~ **4 831 Kč**
408 334 110 162	Police děrovaná pro ICF 120	3-4 týdny	~~2 352 Kč~~ **1 999 Kč**
408 334 110 172	Police děrovaná pro ICF 200	3-4 týdny	~~3 063 Kč~~ **2 604 Kč**
408 334 110 182	Police děrovaná pro ICF 400	3-4 týdny	~~4 288 Kč~~ **3 645 Kč**
408 334 111 902	IQ-OQ tištěný manuál pro všechny typy sušáren a inkubátorů ArgoLab	3-4 týdny	~~10 045 Kč~~ **8 538 Kč**
Volitelné vybavení (je nutno objednat spolu s přístrojem, dodatečná montáž není možná):			
408 331 110 152	Průchodka o Ø 25 mm pro inkubátory ICF	Kontaktujte nás	
408 331 110 142	Průchodka o Ø 50 mm pro inkubátory ICF	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.