

# Třepačka Heidolph Hei-SHAKE Orbital Core s horizontálním kruhovým pohybem

Výrobci a značky: Heidolph

Série Hei-SHAKE Orbital Core nabízí dva typy univerzálních třepaček s maximálním zatížením 15 kg. Široká nabídka volitelného příslušenství umožňuje práci s různými typy laboratorního skla.



## Základní charakteristika třepaček Hei-SHAKE Orbital Core:

- 2 typy, které se liší rozměrem třepací desky:
  - **Orbital Core** s třepací deskou 294 x 263 mm
  - **Orbital Core 2000** s třepací deskou 390 x 340 mm
- intuitivní ovládání, nastavení otáček a času pomocí tlačítek a otočného knoflíku
- přehledný displej (zobrazení nastavené a skutečné rychlosti a času)
- možnost nastavení náběhu/zpomalení rychlosti otáček (tři volitelné rampy - rychlá, střední nebo pomalá)
- rozhraní RS232
- bezúdržbový motor
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): patrové nástavce, nástavce pro uchycení dělicích nálevek, univerzální nástavce s upínacími válci pro uchycení baněk nebo láhví, perforované desky pro osazení svorkami k uchycení Erlenmeyerových baněk, pružinové svorky pro Erlenmeyerovy baňky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky třepačky je protiskluzová gumová podložka, **nástavce se objednávají samostatně**



Třepačku Hei-SHAKE Orbital Core lze pomocí Upgrade kitu snadno změnit na třepačku Orbital Core 2000, což oceníte v případě, že vám menší třepací deska už nedostačuje.

Technické údaje		
Typ	Orbital Core	Orbital Core 2000
Druh pohybu	horizontální kruhový	
Frekvence kmitů	1 - 530 min <sup>-1</sup>	
Amplituda kmitů	20 mm	
Ovládání	digitální, pomocí membránových tlačítek a otočného kolečka	
Displej	víceřádkový, přehledné zobrazení nastavené i aktuální rychlosti a času	
Pracovní režim	časovač 1 - 999 hodin 59 minut nebo trvalý chod	
Rozhraní	RS232	
<b>Rozměry třepací desky</b>	<b>294 x 263 mm</b>	<b>390 x 340 mm</b>

Maximální zatížení	15 kg	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, max. 80% RV do 31 °C, lineárně klesající až na 50% RV při 40 °C	
Vnější rozměry (š x v x h)	356 x 129 x 403 mm	390 x 129 x 403 mm
Hmotnost	14 kg	15 kg
Napájení	100 - 240 V, 50/60 Hz	
Krytí	IP32	

### Třepačky Heidolph Hei-SHAKE Orbital Core

Obj. číslo	Typ	Rozměry třepací desky [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 840 511 400	Orbital Core	294 x 263	Včetně protiskluzové podložky, bez nástavců	3-4 týdny	67 225 Kč
426 840 511 404	Orbital Core 2000	390 x 340	Včetně protiskluzové podložky, bez nástavců	3-4 týdny	74 425 Kč



*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Příslušenství pro třepačku Hei-SHAKE Orbital Core




Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 840 559 500	Upgrade kit (třepací deska o rozměru 390 x 340 mm pro třepačku Hei-SHAKE Orbital Core)	3-4 týdny	8 225 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*


### Další volitelné příslušenství:

pro třepačku Orbital Core	pro třepačku Orbital Core 2000
	

## Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Heidolph-Hei-SHAKE-Orbital-Core-EN.pdf
-  Technical-Data-Sheet-Heidolph-Hei-SHAKE-Orbital-Core-EN.pdf
-  Technical-Data-Sheet-Heidolph-Hei-SHAKE-Orbital-Core-2000-EN.pdf

## Video k produktu

-  Třepačky Heidolph Hei-SHAKE Orbital Core