

Třepačka překlopná GFL 3040

Výrobci a značky: GFL

Třepačka GFL 3040 je speciální přístroj určený k protřepávání nádob přehazováním. Je vhodná zejména pro zpracování půdních vzorků v láhvích se širokým hrdlem, s jmenovitým objemem 2000 ml (podle DIN 38414, část 4 - „Německý jednotný postup při výzkumu vody, odpadních vod a kalů - určování eluce vody“).

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Nový produkt: [Třepačka překlopná Lauda VS 20 OH](#)

Základní charakteristika rotátoru GFL 3040:



- jednoduchá obsluha
- přehledný ovládací panel (hlavní spínač s kontrolkou, otočný spínač pro nastavení otáček, LED displej pro zobrazení počtu otáček, ovládací páka pro aretaci otočného stojanu)
- plynulá elektronická regulace otáček s jemným náběhem
- konstantní rychlost otáček (při rovnoměrném zatížení)
- stejnosměrný převodový motor s ochranou proti přetížení
- hnací pohon s nízkým opotřebením
- otočný stojan s kuličkovými ložisky
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem
- aretační zařízení se zajištěním na přístrojové desce (pro snadné osazení otočného stojanu a pevné uchycení nádob) z nerezové oceli
- **informace k dodávce:** rotátor se dodává bez příslušenství (obrázek je pouze ilustrační)

| Technické údaje | |
|----------------------------|---|
| Druh pohybu | rotační překlopný |
| Rozsah otáček | 1 - 20 RPM |
| Ovládání | analogové ⁽ⁱ⁾ |
| Zobrazení počtu otáček | digitální (LED displej) |
| Maximální kapacita | 12 láhví / nádob (max. Ø 110 mm, max. výška 270 mm, tvar - kulaté nebo hranaté) |
| Maximální zatížení | 20 kg (s rovnoměrným rozložením) |
| Vnější rozměry (š x h x v) | 770 x 700 x 715 mm |
| Provozní podmínky | +10 ... +40 °C |
| Hmotnost | 62 kg |
| Napětí | 230 V / 50/60 Hz |

| Obj. číslo | Popis | Počet otáček [ot/min] | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 396 122 003 040 | S analogovým ovládáním a rotačním pohybem | 1 - 20 | | Kontaktujte nás |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-GFL-3040-EN.pdf](#)