TECHNICKÉ KERN

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Technické Kern

Váhy průmyslové Kern, série FPE

Výrobci a značky: KERN



Série FPE nabízí 8 modelů spolehlivých vah s přehledným displejem, jednoduchým ovládáním a třemi pracovními režimy. Jedním z pracovních režimů je toleranční vážení, které umožňuje individuální nastavení mezních hodnot – na displeji váhy se zobrazují hodnoty nad nebo pod limity. Čtyři modely nabízejí možnost úředního ověření v gramech nebo kilogramech.

Základní charakteristika průmyslových vah Kern série FPE:

- modely s váživostí 3000 g, 6000 g, 15 kg nebo 30 kg
- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 25 mm, jednoduché ovládání
- pracovní režimy: vážení, toleranční (kontrolní) vážení s vizuálním alarmem, počítání kusů
- volitelné jednotky vážení: kg, g, PCS
- čas stabilizace: 2 s
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- nerezová vážní deska 190 x 230 mm, výškově nastavitelné nožičky, indikátor rovnováhy (libela)
- napájení: napájecí adaptér (součást dodávky) nebo dobíjecí baterie (objednává se samostatně)
  - funkce automatického vypnutí
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek:
  - dobíjecí baterie (níže v objednací tabulce)
  - kalibrační závaží, kalibrační certifikát – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Standardně:	Volitelně za příplatek:
	

Série FPE nabízí váhy s možností úředního ověření. Aby se váhy mohly v budoucnu nechat kdykoli úředně ověřit, musí mít EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce. Toto prvotní ověření je zpoplatněno a objednává se samostatně.

Váhy bez možnosti úředního ověření

Obj. číslo	Typ	Vážní deska	Skutečný dílek	Váživost	Dostupnost	Cena / ks

Obj. číslo	Typ	Vážní deska	Skutečný dílek	Váživost	Dostupnost	Cena / ks
467 950 675 324	FPE 3K-4	190 x 230 mm	0,2 g	3000 g	2-3 týdny	3 050 Kč
467 950 675 623	FPE 6K-3	190 x 230 mm	0,5 g	6000 g	2-3 týdny	3 050 Kč
467 956 751 523	FPE 15K-3	190 x 230 mm	0,001 kg	15 kg	2-3 týdny	3 050 Kč
467 956 753 023	FPE 30K-3	190 x 230 mm	0,002 kg	30 kg	2-3 týdny	3 050 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Váhy s možností úředního ověření (S váhou je nutné zároveň objednat prvotní ověření!)

Obj. číslo	Typ	Vážní deska	Skutečný dílek	Ověřitelný dílek	Váživost	Dostupnost	Cena / ks
467 956 753 234	FPE 3K-3M	190 x 230 mm	1 g	1 g	3000 g	2-3 týdny	3 922 Kč
467 956 756 234	FPE 6K-3M	190 x 230 mm	2 g	2 g	6000 g	2-3 týdny	3 922 Kč
467 967 515 234	FPE 15K-3M	190 x 230 mm	0,005 kg	0,005 kg	15 kg	2-3 týdny	3 922 Kč
467 967 530 224	FPE 30K-2M	190 x 230 mm	0,01 kg	0,01 kg	30 kg	2-3 týdny	3 922 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy s označením M (nutné pro úřední ověření v budoucnu)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 965 227 1	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern FPE 3K-3M	2-3 týdny	2 000 Kč
467 950 965 228 1	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern FPE 6K-3M/15K-3M/30K-2M	2-3 týdny	2 588 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Dobíjecí baterie

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 729 071 1	Dobíjecí 3,7V baterie Li-ion pro váhy Kern série FPE	2-3 týdny	1 090 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Kern-Bench-scale-FPE-3K-4-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Bench-scale-FPE-6K-3-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Bench-scale-FPE-15K-3-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Bench-scale-FPE-30K-3-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Bench-scale-FPE-3K-3M-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Bench-scale-FPE-6K-3M-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Bench-scale-FPE-15K-3M-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Bench-scale-FPE-30K-2M-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Rechargeable-battery-YKR-07-A-EN.pdf

Váhy průmyslové Kern, série FPB, krytí IP68 a IP69K

Výrobci a značky: KERN



Série FPB nabízí 8 modelů odolných vah s krytím IP68 a IP69K. K přednostem patří přehledný displej, jednoduché ovládání a tři pracovní režimy. Jedním z pracovních režimů je toleranční vážení, které umožňuje individuální nastavení mezních hodnot – na displeji váhy se zobrazují hodnoty nad nebo pod limity a v závislosti na tom se mění barva displeje. Čtyři modely nabízejí možnost úředního ověření v gramech nebo kilogramech.

Základní charakteristika průmyslových vah Kern série FPB:

- modely s váživostí 3000 g, 6000 g, 15 kg nebo 30 kg
- barevný podsvícený LCD displej s výškou číslic 25 mm, jednoduché ovládání
  - změna barvy displeje při tolerančním vážení
- pracovní režimy: vážení, toleranční (kontrolní) vážení se změnou barvy displeje, počítání kusů
- volitelné jednotky vážení: kg, g, PCS
- čas stabilizace: 2 s
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- nerezová vážní deska 190 x 230 mm, výškově nastavitelné nožičky, indikátor rovnováhy (libela)
- krytí IP68 a IP69K – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- napájení: napájecí adaptér nebo dobíjecí baterie (obojí je součástí dodávky)
  - funkce automatického vypnutí při nečinnosti
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek:
  - kalibrační závaží, kalibrační certifikát – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Standardně:	Volitelně za příplatek:
	

Série FPB nabízí váhy s možností úředního ověření. Aby se váhy mohly v budoucnu nechat kdykoli úředně ověřit, musí mít EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce. Toto prvotní ověření je zpoplatněno a objednává se samostatně.

Váhy bez možnosti úředního ověření

Obj. číslo	Typ	Vážní deska	Skutečný dílek	Váživost	Dostupnost	Cena / ks
467 950 672 324	FPB 3K-4	190 x 230 mm	0,2 g	3000 g	2-3 týdny	4 357 Kč
467 950 672 623	FPB 6K-3	190 x 230 mm	0,5 g	6000 g	2-3 týdny	4 357 Kč
467 956 721 523	FPB 15K-3	190 x 230 mm	0,001 kg	15 kg	2-3 týdny	4 357 Kč
467 956 723 023	FPB 30K-3	190 x 230 mm	0,002 kg	30 kg	2-3 týdny	4 357 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Váhy s možností úředního ověření (S váhou je nutné zároveň objednat prvotní ověření!)

Obj. číslo	Typ	Vážní deska	Skutečný dílek	Ověřitelný dílek	Váživost	Dostupnost	Cena / ks
467 956 723 234	FPB 3K-3M	190 x 230 mm	1 g	1 g	3000 g	2-3 týdny	4 793 Kč
467 956 726 234	FPB 6K-3M	190 x 230 mm	2 g	2 g	6000 g	2-3 týdny	4 793 Kč
467 967 215 234	FPB 15K-3M	190 x 230 mm	0,005 kg	0,005 kg	15 kg	2-3 týdny	4 793 Kč
467 967 230 224	FPB 30K-2M	190 x 230 mm	0,01 kg	0,01 kg	30 kg	2-3 týdny	4 793 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy s označením M (nutné pro úřední ověření v budoucnu)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 965 227	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern FPB 3K-3M	2-3 týdny	2 000 Kč
467 950 965 228	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern FPB 6K-3M/15K-3M/30K-2M	2-3 týdny	2 588 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Náhradní dobíjecí baterie

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 729 071	Dobíjecí 3,7V baterie Li-ion pro váhy Kern série FPB	2-3 týdny	1 090 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Kern-IP-Protected-Bench-scale-FPB-3K-4-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-IP-Protected-Bench-scale-FPB-6K-3-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-IP-Protected-Bench-scale-FPB-15K-3-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-IP-Protected-Bench-scale-FPB-30K-3-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-IP-Protected-Bench-scale-FPB-3K-3M-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-IP-Protected-Bench-scale-FPB-6K-3M-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-IP-Protected-Bench-scale-FPB-15K-3M-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-IP-Protected-Bench-scale-FPB-30K-2M-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Rechargeable-battery-YKR-07-A-EN.pdf

Váhy plošinové Kern, série EOS

Výrobci a značky: KERN

Vážní deska 950 x 500 mm
Externí ovládací panel



Plošinové váhy Kern série EOS najdou své uplatnění zejména ve spedičních firmách, zásilkových obchodech a skladech. Jejich výhodou je snadné přemisťování pomocí dvou integrovaných koleček a rukojeti.

Základní charakteristika plošinových vah Kern série EOS:

- 2 modely s váživostí 150 nebo 300 kg
- **samostatný ovládací panel** (propojení s vážní deskou zajišťuje kabel o délce 2,7 m)
- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 25 mm, jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek
- pracovní režimy: vážení
- funkce HOLD: stisknutím tlačítka se při nestabilních podmínkách prostředí vytvoří stabilní průměrná hodnota, která se zobrazí na displeji
- čas stabilizace: 3 s
- externí kalibrace
- nerezová vážní deska, základna z lakované oceli, dvě integrovaná kolečka a rukojeť pro snadné přemisťování váhy
- napájení: napájecí adaptér nebo 4x 1,5 V baterie (baterie nejsou součástí dodávky), funkce automatického vypnutí
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiložených souborech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, náhradní nástěnný držák, náhradní protiskluzová podložka, náhradní kryt ovládacího panelu – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je nástěnný držák ovládacího panelu,

- ochranný kryt ovládacího panelu, protiskluzová gumová podložka a napájecí adaptér

Ovládací panel lze připevnit i na nerezový stojan o výšce cca 1 m. Stojan je volitelným příslušenstvím a objednává se samostatně.

Standardně:	Volitelně za příplatek:
	

Plošinové váhy Kern EOS

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [kg]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
467 916 115 050	EOS 150K50XL	950 x 500 x 58	0,05	150	2-3 týdny	10 240 Kč
467 916 130 010	EOS 300K100XL	950 x 500 x 58	0,1	300	2-3 týdny	10 240 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Stojan pro ovládací panel, výška 1 m

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 915 621 022	EOB-A02B	Stojan pro ovládací panel plošinových vah Kern série EOS, nerezová ocel, výška 1 m	2-3 týdny	2 440 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Kern-Platform-Scale-EOS-150K50XL-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Platform-Scale-EOS-300K100XL-EN.pdf
- Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf