VIALKY ŠROUBOVACÍ

VERKON > Chromatografie > Vialky a příslušenství > Vialky šroubovací

Vialka skladovací včetně víčka

Sleva 15 % | Akce

Sleva platí do 18. 12. 2026



- objem: 5, 10, 15, 20, 30 nebo 50 ml
- šroubovací z čirého skla
- včetně bílého víčka ND18 nebo ND25 (dle objemu)
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru průměr x výška
- vhodná pro skladování vzorků
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, součástí dodávky jsou i víčka (balená samostatně, tj. nejsou nasazena na vialky)

Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 210 541	5	Čirá	20 x 41	ND18	100	2-3 týdny	~~938 Kč~~ **797 Kč**
150 951 210 542	10	Čirá	20 x 55	ND18	100	Skladem, do 1 týdne	~~1 015 Kč~~ **863 Kč**
150 951 211 543	15	Čirá	27 x 45	ND25	100	2-3 týdny	~~1 095 Kč~~ **931 Kč**
150 951 212 050	20	Čirá	27 x 50	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	~~1 190 Kč~~ **1 012 Kč**
150 951 213 075	30	Čirá	27 x 75	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	~~1 313 Kč~~ **1 117 Kč**
150 951 215 090	50	Čirá	30 x 90	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	~~1 635 Kč~~ **1 390 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka skladovací bez víčka, různé objemy



- objem: 8, 12 nebo 16 ml
- šroubovací
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- vhodná pro skladování vzorků
- bez víčka (objednává se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně

Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 616 898	8	Čirá	16,6 x 61	ND15	100	1-2 týdny	615 Kč
150 647 618 935	8	Hnědá	16,6 x 61	ND15	100	4-6 týdnů	609 Kč
150 647 616 655	12	Čirá	18,5 x 66	ND15	100	1-2 týdny	547 Kč
150 647 618 936	12	Hnědá	18,5 x 66	ND15	100	4-6 týdnů	806 Kč
150 330 181 078	16	Čirá	20,6 x 71	ND18	100	4-6 týdnů	707 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plastová šroubovací víčka bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou na vnitřní straně (nevyžadují septum)

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 331 415 638	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND15	100	4-6 týdnů	490 Kč
150 332 781 518	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND18	100	4-6 týdnů	874 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept (septa se objednávají samostatně)

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 780 715	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND15	100	4-6 týdnů	226 Kč
150 332 780 718	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND18	100	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Septa pro plastová šroubovací víčka s otvorem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 799 515	Septa PTFE/silikon pro víčka ND15, tloušťka 2,5 mm	100	4-6 týdnů	821 Kč
150 332 799 518	Septa PTFE/silikon pro víčka ND18, tloušťka 2,5 mm	100	4-6 týdnů	1 066 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, úzkohrdlá, ND8



- objem: 1,5 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo I. třídy
- úzké hrdlo se závitem 8-425, ploché dno
- bez víčka
- rozměry: 11,6 x 32 mm
- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů
- oblast použití: aplikace GC a HPLC
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů Beckman, Shimadzu, Spark, Varian a VWR/Hitachi
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
  - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
    - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy **pre-slit** bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
    - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
  - skleněné vložky/inserty se objednávají samostatně (v balení po 1000 ks):
    - inserty z čirého skla, ploché dno, využitelný objem 260 µl, rozměry 31 x 5 mm
    - inserty z čirého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 150 µl, rozměry 29 x 5 mm

Vialky ND8

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 646 401 175 1	Čirá bez plošky na popis, bez stupnice	1,5	100	1-2 týdny	274 Kč
150 647 613 087	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	290 Kč
150 337 613 388	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	315 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ND8

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 612 928	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	297 Kč
150 646 802 991	Plastová šroubovací víčka ND8 plná, se septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	400 Kč
150 647 604 778	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	459 Kč
150 647 614 038	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy pre-slit bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	1 070 Kč
150 647 621 679	Plastová šroubovací víčka ND8 plná, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	744 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Skleněné vložky/inserty

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 616 845	Inserty z čirého skla, ploché dno, využitelný objem 260 µl, rozměry 31 x 5 mm	1000	1-2 týdny	2 412 Kč
150 647 614 073	Inserty z čirého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 150 µl, rozměry 29 x 5 mm	1000	3-4 týdny	9 390 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, širokohrdlá, ND9 s krátkým závitem



- objem: 1,5 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo
- široké hrdlo s krátkým závitem (short thread), ploché dno
- bez víčka
- rozměry: 11,6 x 32 mm
- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian a Waters
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
  - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy červená guma/transparentní PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní

- odolnost -40 až 110 °C)
  - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy červená guma/béžový PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -40 až 110 °C)
  - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
  - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
- skleněné vložky/inserty se objednávají samostatně (v balení po 1000 ks):
  - inserty z čirého skla (I. hydrolytická třída), 12mm kónické dno, využitelný objem 300 µl, rozměry 6 x 31 mm
  - Inserty z čirého skla (I. hydrolytická třída), kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 250 µl, rozměry 5,7 x 29 mm
    - obě varianty jsou vhodné i pro vialky ND10 a ND11

Vialky ND9 s krátkým závitem

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 663 231	Čirá bez plošky na popis, bez stupnice	1,5	100	1-2 týdny	245 Kč
150 647 663 232	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	265 Kč
150 337 645 571	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	349 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ND9 s krátkým závitem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 663 240	Plastová šroubovací víčka ND9 s otvorem, se septy červená guma/transparentní PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -40 až 110 °C)	100	1-2 týdny	331 Kč
150 647 646 874	Plastová šroubovací víčka ND9 plná, se septy červená guma/béžový PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -40 až 110 °C)	100	3-4 týdny	504 Kč
150 647 663 241	Plastová šroubovací víčka ND9 s otvorem, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	321 Kč
150 647 633 658	Plastová šroubovací víčka ND9 plná, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	638 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Skleněné vložky/inserty

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 620 929	Inserty z čirého skla, 12mm kónické dno, využitelný objem 300 µl, rozměry 31 x 6 mm	1000	1-2 týdny	2 448 Kč
150 647 614 088	Inserty z čirého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 250 µl, rozměry 29 x 5,7 mm	1000	1-2 týdny	7 187 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, širokohrdlá, objem 1,5 ml

- širokohrdlá, šroubovací, závit 10-425/ND10
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 11,6 x 32 mm
- bez víčka (objednává se samostatně)
- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů (objednávají se samostatně – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 640 090 743	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	400 Kč
150 640 091 196	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	720 Kč
150 640 091 197	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	Skladem, do 1 týdne	455 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Polypropylenová šroubovací víčka ND10 s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 610 023	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	658 Kč
150 330 610 024	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon	1000	3-4 týdny	6 265 Kč
150 330 100 213	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon pre-slit	100	3-4 týdny	1 417 Kč
150 330 100 214	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon pre-slit	1000	4-6 týdnů	6 945 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní septa pro víčka ND10

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 603 753	Septa 10 mm PTFE/silikon pro víčka ND10	100	4-6 týdnů	616 Kč
150 330 603 754	Septa 10 mm PTFE/silikon pro víčka ND10	1000	4-6 týdnů	4 956 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, ND13, objem 4 ml



- objem: 4 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo I. třídy
- široké hrdlo se závitem 13-425, ploché dno
- bez víčka
- rozměry: 14,7 x 45 mm
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
  - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
    - plastová (PP) víčka s otvorem o průměru 8,5 mm nebo plná, s nasazenými septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C) – tato víčka jsou vhodná pro opakované použití/vpichy
    - plastová (PP) víčka s otvorem o průměru 8,5 mm nebo plná, s nasazenými septy béžový silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)

Vialky ND13

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 613 421	Čirá bez plošky na popis, bez stupnice	100	1-2 týdny	386 Kč
150 647 616 808	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	1-2 týdny	454 Kč
150 647 616 870	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	1-2 týdny	484 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ND13

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 337 613 422	Plastová šroubovací víčka ND13 plná, se septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	450 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 621 159	Plastová šroubovací víčka ND13 s otvorem, se septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	547 Kč
150 337 632 198	Plastová šroubovací víčka ND13 plná, se septy béžový silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	908 Kč
150 647 621 158	Plastová šroubovací víčka ND13 s otvorem, se septy béžový silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	718 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka šroubovací, EPA, ND24

Novinka



- objem: 20, 30, 40 nebo 60 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo I. třídy
- hrdlo se závitem 24-400, ploché dno
- bez víčka
- oblast použití: analýzy EPA
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific a Varian
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
  - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
    - plná plastová (PP) víčka s pevně vloženými septy bílý silikon/béžový PTFE – septa nelze z víčka vyjmout (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
    - plastová (PP) víčka s otvorem (Ø 15 mm) a nasazenými septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
    - plná plastová (PP) víčka s nasazenými septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
    - plastová (PP) víčka s otvorem (Ø 15 mm) a nasazenými septy silikon/béžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
    - plná plastová (PP) víčka s nasazenými septy silikon/béžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)

Vialky EPA, ND24

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 663 211	Čirá	20	27,5 x 57	100	1-2 týdny	696 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 631 988	Hnědá	20	27,5 x 57	100	1-2 týdny	1 058 Kč
150 647 615 411	Čirá	30	27,5 x 72,5	100	1-2 týdny	844 Kč
150 647 632 370	Hnědá	30	27,5 x 72,5	100	1-2 týdny	1 152 Kč
150 647 663 215	Čirá	40	27,5 x 95	100	1-2 týdny	774 Kč
150 647 663 216	Hnědá	40	27,5 x 95	100	1-2 týdny	958 Kč
150 647 663 217	Čirá	60	27,5 x 140	100	1-2 týdny	1 303 Kč
150 647 616 902	Hnědá	60	27,5 x 140	100	3-4 týdny	2 386 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ND24

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 702 059	Plastová šroubovací víčka ND24 plná, s pevně vloženými septy bílý silikon/béžový PTFE (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	4-6 týdnů	1 025 Kč
150 647 664 004	Plastová šroubovací víčka ND24 s otvorem, se septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 118 Kč
150 647 664 005	Plastová šroubovací víčka ND24 plná, se septy červená guma/šedý PTFE (tloušťka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	931 Kč
150 647 612 151	Plastová šroubovací víčka ND24 s otvorem, se septy silikon/béžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	1 735 Kč
150 647 616 000	Plastová šroubovací víčka ND24 plná, se septy silikon/béžový PTFE, Ultrabond (tloušťka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	1 478 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialka Headspace, šroubovací

- objem: 10 nebo 20 ml
- šroubovací, přesný závit "precision thread" ND18
- čiré nebo hnědé sklo, 1. hydrolytická třída
- bez víčka (plná víčka se septy, nebo víčka s otvorem a septy se objednávají samostatně)
- vhodná pro mikroextrakce na pevné fázi (MEPS), kompatibilní s většinou Headspace



- autosamplerů (CTC Pal, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu a Agilent)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně

Vialky Headspace

Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 620 815	10	Čirá	22,5 x 46	ND18	100	1-2 týdny	709 Kč
150 647 616 895	10	Hnědá	22,5 x 46	ND18	100	4-6 týdnů	741 Kč
150 647 630 303	20	Čirá	22,5 x 75,5	ND18	100	4-6 týdnů	761 Kč
150 647 621 127	20	Hnědá	22,5 x 75,5	ND18	100	1-2 týdny	902 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Magnetická víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 615 717	Magnetická víčka ND18 s otvorem a septy butyl/PTFE (tloušťka septa 1,6 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	852 Kč
150 647 622 171	Magnetická víčka ND18 plná, se septy butyl/PTFE (tloušťka septa 1,6 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 257 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.